

Trittstufen

AMF-BRUNS TRITTSTUFEN

Elektrische, hochklappbare und feste Trittstufe für Schiebetür



www.amf-bruns.de

AMF-BRUNS TRITTSTUFEN

AMF-Bruns steht für Sicherheit



AMF-Bruns baut DIN gerechte Fahrzeuge nach DIN 75078, Teil I & II um. Auf Wunsch mit Übereinstimmungserklärung.

AMF-Bruns ist für sein Qualitätsmanagementsystem gemäß dem internationalen Standard ISO 9001 zertifiziert.

Besuchen Sie uns auch unter www.amf-bruns.de und erfahren Sie mehr zu unseren Produkten und Angeboten.

Elektrische Trittstufe für Schiebetür



Trittstufe in Ruhestellung unter dem Fahrzeug montiert.



Großer und breiter Tritt mit rutschfestem Profil.

VORTEILE

- » Bedienung über Wippschalter in der B-Säule der Schiebetür. Dieser kann während der Fahrt nicht erreicht werden, Fehlbedienungen sind somit ausgeschlossen.
- » Ausführung: Aluminium-Lochblech (Rutschfestigkeit R11) mit Edelstahlführung, absolut witterungsbeständig
- » Akustisches Warnsignal bei ausgefahrener Trittstufe
- » Optional als vollautomatische Stufe erhältlich! Trittstufe fährt automatisch beim Öffnen der Seitentür aus bzw. beim Schließen ein.

TECHNISCHE DATEN

- » Tragfähigkeit 150 kg
- » Aus- und Einfahrzeiten ca. 4 Sekunden
- » Betriebsspannung 12 V (Spritzwassergeschützter Motor/Schutzart IP66)
- » Verfügbar für siehe Übersichtsliste auf Rückseite



AMF-Bruns GmbH & Co. KG | Hauptstraße 101 | 26689 Apen
Telefon +49 (0) 44 89 / 72 71 01 | Fax +49 (0) 44 89 / 62 45
hubmatik@amf-bruns.de

www.amf-bruns.de



DIN EN ISO 9001
REG.-NR. 01 0105027

AMF-BRUNS TRITTSTUFEN

Hochklappbare Trittstufe für Schiebetür



Die hochgeklappte Trittstufe ist mit dem Fahrzeugboden eben.



Extrem rutschfeste Oberfläche und leichte Einhandbedienung.

VORTEILE

- » Verschließt im hochgeklappten Zustand den kompletten Eintiegsausschnitt – schafft somit zusätzliche Standfläche für den Rollstuhl
- » Montagefreundlich
- » Leichte und schnelle Handhabung
- » Bequemer Einstiegsvorgang
- » Rutschfeste Riffeloberfläche
- » Absolut geräuschfreie Lagerung während der Fahrt

TECHNISCHE DATEN

- » Tragfähigkeit 150 kg
- » Material Trittfläche: Aluminium-Riffelblech
- » Bedienung Manuelle Einhandbedienung
- » Verfügbar für siehe Übersichtsliste auf Rückseite

Feste Trittstufe für Schiebetür



Untergebaute Trittstufe bei geschlossener Tür.



Extrem rutschfeste Oberfläche für einen bequemen Einstieg.

VORTEILE

- » Trittstufe mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE), Einbau ohne weitere TÜV-Prüfung!
- » Montagefreundlich
- » Leichte, eloxierte Aluminiumtrittfläche (Rutschfestigkeit R11)
- » Absolut witterungsbeständig und robust
- » Bequemer Einstiegsvorgang
- » Kein elektrischer Anschluss notwendig

TECHNISCHE DATEN

- » Tragfähigkeit 150 kg
- » Verfügbar für siehe Übersichtsliste auf Rückseite



AMF-Bruns GmbH & Co. KG | Hauptstraße 101 | 26689 Apen
Telefon +49 (0) 44 89 / 72 71 01 | Fax +49 (0) 44 89 / 62 45
hubmatik@amf-bruns.de

www.amf-bruns.de



DIN EN ISO 9001
REG.-NR. 01 0105027



AMF-BRUNS TRITTSTUFEN-ÜBERSICHT

Elektrische Trittstufe für Schiebetür

Modell	Art.-Nr.	Fahrzeugtyp	Radstand			Antrieb		Tritt-tiefe	Tritt-breite	Gesamt-breite	Gewicht
			lang	mittel	kurz	Heck	Front				
FS	200478763	Ford Transit F7	x	x		x	x	290 mm	1060 mm	1150 mm	26 kg
F3	200478774	Ford Transit Custom	x		x		x	290 mm	810 mm	900 mm	23 kg
FS	200487769	Mercedes-Benz Sprinter / Volkswagen Crafter (Crafter bis 2016)	x	x		x	x	290 mm	1060 mm	1150 mm	26 kg
F3	200487881	Mercedes-Benz Sprinter / Volkswagen Crafter (Crafter bis 2016)			x	x	x	290 mm	810 mm	900 mm	23 kg
FS	200927784	Volkswagen Crafter / MAN TGE	x	x		x	x	290 mm	1060 mm	1150 mm	26 kg
T5	200478908	Volkswagen T5 / T6	x		x		x	290 mm	810 mm	900 mm	22 kg
FS	200487769	Renault Master	x	x			x	290 mm	1060 mm	1150 mm	26 kg
F3	200478774	Renault Master			x		x	290 mm	810 mm	900 mm	23 kg
VT	200478925	Renault Trafic	x		x		x	290 mm	810 mm	900 mm	20 kg
		Opel Vivaro B (bis 2019)	x		x		x				
FS	200487769	Opel Movano	x	x			x	290 mm	810 mm	900 mm	23 kg
F3	200478774	Opel Movano			x		x				
B	200478786	Citroën Jumper	x	x			x	290 mm	810 mm	900 mm	22 kg
		Fiat Ducato	x	x			x				
		Peugeot Boxer	x	x			x				

Weitere Trittstufen auf Anfrage.

Hochklappbare Trittstufe für Schiebetür

	Art.-Nr.	Fahrzeugtyp	Radstand			Antrieb		Tritt-tiefe	Tritt-breite	Gesamt-breite	Gewicht
			lang	mittel	kurz	Heck	Front				
	200576859	Mercedes-Benz Sprinter (ab 2019)	x	x		x		180 mm	1160 mm	1280 mm	23,5 kg
	H20080	Mercedes-Benz Sprinter (bis 2019) / Volkswagen Crafter (bis 2016)	x	x		x			1190 mm	1310 mm	21 kg
	H20081	Mercedes-Benz Sprinter (bis 2019) / Volkswagen Crafter (bis 2016)			x	x			770 mm	890 mm	19 kg
	H20085	Volkswagen T5 / T6 (nur Transporter)	x		x		x	140 mm	820 mm	940 mm	10 kg

Feste Trittstufe für Schiebetür

	Art.-Nr.	Fahrzeugtyp	Radstand			Antrieb		Tritt-tiefe	Tritt-breite	Gesamt-breite	Gewicht
			lang	mittel	kurz	Heck	Front				
	200924434	Ford Transit F7	x	x			x	190 mm	1460 mm	1475 mm	15,0 kg
	200924435	Ford Transit F7	x	x		x		190 mm	1460 mm	1475 mm	13,4 kg
	200924436	Ford Transit Custom	x		x		x	190 mm	1165 mm	1180 mm	13,1 kg
	200924437	Volkswagen T5 / T6	x		x		x	190 mm	1165 mm	1180 mm	9,5 kg
	200924438	Mercedes-Benz Sprinter (ab 2019)	x	x		x		190 mm	1460 mm	1475 mm	14,5 kg
	200924439	Mercedes-Benz Sprinter (ab 2019)			x	x		190 mm	1165 mm	1180 mm	13,6 kg
	200924440	Volkswagen Crafter / MAN TGE	x	x		x	x	190 mm	1460 mm	1475 mm	13,6 kg
	200924441	Mercedes-Benz Sprinter (bis 2019) / Volkswagen Crafter (bis 2016)	x	x		x		190 mm	1460 mm	1475 mm	14,5 kg
	200924442	Mercedes-Benz Sprinter (bis 2019) / Volkswagen Crafter (bis 2016)			x	x		190 mm	1165 mm	1180 mm	13,6 kg
	200924443	Citroën Jumper	x	x			x	190 mm	1460 mm	1475 mm	9,5 kg
		Fiat Ducato									
		Peugeot Boxer									